

[樹脂・ペースト]

コンパウンド



コンパウンドとは、主剤となる樹脂に、添加剤／顔料／他の樹脂等を混ぜ合わせ、新しい機能を持たせた複合材料です。主に押し出し成形、射出成型に使用されます。供給体制としては、共同開発・受託加工を中心としてお客様の要望に応じるカスタムメイドで対応させていただきます。

モンパースト



用途	接着タイプ			剥離タイプ
	MAPシリーズ	APシリーズ	FMPシリーズ	FMRシリーズ
電子・電気機器部品用	○	—	○	○
ポリエステル布目止め用	—	○	—	—
ポリエステル不織布接着用	—	○	—	—

フルトゾル



用途	汎用ゾル	耐熱ゾル	耐油ゾル	PRTR 対応ゾル	環境ホルモン 対応ゾル
	FM シリーズ	FH シリーズ	FG シリーズ	FMP シリーズ	FMEシリーズ FTEシリーズ
壁材・床材用	○	—	—	○	—
車両部品用	○	○	—	—	—
船舶部品用	○	○	—	—	—
工具取手用	○	—	—	—	—
管材部品用	○	○	—	—	—
給油レバーキャップ用	○	—	○	—	—
建材部品用	○	—	—	—	—
食品サンプル用	○	—	—	○	○
疑似餌用	—	—	—	—	○
玩具・雑貨用	○	—	—	—	—

成型品



品名	品番	適合サイズ
アングル用キャップ	40WH	3mm×40mm×40mm 5mm×40mm×40mm
ネジ用キャップ	09WH	W3/8mm/M10

※その他のサイズ、色、形については別途ご相談ください。ご要望に応じてお作りいたします。(試作品でも対応可能です。)

フロンゾル



用途	通常タイプ			金属密着タイプ
メッキ治具 コーティング用	Aシリーズ	SYシリーズ	ECシリーズ	TPシリーズ (耐トリクレン)

特殊塗料



用途	品種	加工方法	適用
メッキマスキング用	MA-1	ディッピング・ 刷毛塗り	耐薬品性。金属に対して適度な剥離性
簡易治具コーティング用	TX-1	ディッピング・ 刷毛塗り	耐薬品性
フロンゾル用プライマー	S	ディッピング・ 刷毛塗り	金属密着性
特殊塗料用希釈剤	TX-S	—	MA-1、TX-1の希釈剤、剥離剤

試作支援サービスのご案内

私たちは、お客様に対し『便利さをご提供する(コンビニエンス)』という方針のもと、試作支援サービスを開始いたしました。貴社新製品開発のお役に立てれば幸いです。

少量多品種にも対応するフルトーの生産システムは、材料の開発段階から参加・提案させていただく事で、常にニーズに最適な製品をご提供いたします。フルトーの永年培った混練技術をぜひ、貴社にてお役立てください。