

梱包用 / 保安・安全標示テープ



幅広いニーズに対応出来るラインナップです



多様性

手切れ性・粘着性・耐水性、さらに環境配慮にも対応の基材で様々なシーンに対応。



使い良さ

多様な包装・梱包から標示用にも対応のラインナップ。手切れ性・ときほぐし性も高い。



経済的

材料品質にこだわりながらも、独自の技術で低コスト化を実現。リピート率も高い。

梱包の見た目の美しさや剥がしやすさ・耐水性・環境配慮など、用途や目的に合わせてお選びいただける梱包・標示用テープを取りそろえています。

安全標示用テープは、手で簡単に切れる布基材を使用。粘着性にも優れ、コンクリートや凹凸のある粗面にも強く滑らかに接着します。

Various uses

こんな使い方も!

洋服やじゅうたん、車内の掃除に使うケースは多く、きれいにホコリ・髪の毛を取り除きます。病院のベッドまわりや赤ちゃんのお部屋の掃除にもおすすめです。掃除機の音や空気の汚れを気にせず、いつでも簡単に清潔にできます。

再生ペット布粘着テープ

No.850


グリーン購入法
適合品

テープの機能性ととも、環境にも配慮したタイプです

用途 ●段ボール箱の封緘 ●一般梱包 ●各種補修

素材 ポリエチレンラミネート再生合織布

構造



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 4.3 |
| ボールタック | ボールNo. | 32< |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ピロー包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-----------|------|----|
| 0.22 | 50 | 25 | 1巻 | 30巻 | 黄土 |

表面拡大

ポリエチレン包装用テープ


No.8211

手切れ性・フィット性とともに耐久性にも優れています

用途 ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘

素材 ポリエチレンネット

構造



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 7.8 |
| ボールタック | ボールNo. | 32 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ピロー包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-----------|------|----|
| 0.18 | 50 | 25 | 1巻 | 30巻 | 透明 |
| 0.16 | 50 | 50 | 1巻 | 30巻 | 黄土 |

表面拡大

表面拡大

クラフト粘着テープ


No.7012

巻き戻しが軽く、粘着力が優れています

用途 ●段ボール箱の封緘、一般包装 ●軽包装、紙袋などの封緘

素材 クラフト紙

構造



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 2.5 |
| ボールタック | ボールNo. | 13 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ピロー包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-----------|------|----|
| 0.15 | 50 | 50 | 1巻 | 50巻 | 黄土 |

表面拡大

安全標示用布粘着テープ


No.860

工事現場・工場内での安全標示用テープです

用途 ●工事現場・工場内での安全標示、ライン標示

素材 ポリエチレンラミネート布

構造



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 3.4 |
| ボールタック | ボールNo. | 32< |


標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ピロー包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-----------|------|-----|
| 0.30 | 50 | 25 | 1巻 | 30巻 | 黄×黒 |
| 0.30 | 60 | 25 | 1巻 | 24巻 | |
| 0.30 | 100 | 25 | 1巻 | 18巻 | |
| 0.30 | 120 | 25 | 1巻 | 12巻 | |

表面拡大

工事用布粘着テープ


No.8002



テープにとって過酷な環境である駅の改修工事（床、壁）向けに設計を組み立てた工事用粘着テープ ガッチリ貼れるのに糊残りが少ない

用途 ●コンクリート、モルタル面への接着 ●点字タイル・ゴムシートの仮固定 ●仮囲のジョイント

素材 ポリエチレンラミネート布




| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 4.0 |
| ボールタック | ボールNo. | 32< |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(ビロー包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-----------|------|----------|
| 0.32 | 50 | 25 | 1巻 | 30巻 | 白・黒・灰・黄色 |
| 0.32 | 100 | 25 | 1巻 | 18巻 | |

すべり止めテープ


スリップガードZ8



転倒防止に効果的 手で切れる為、施工性UP!!
※ケガ注意 手袋着用推奨

用途 ●屋外のシマ鋼板、階段、脚立、スロープのすべり止め ●工場敷地内のラインテープ等

素材 サンド材+アルミ箔




| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|-------------------|------|
| 粘着力 | N/10mm | 5.0 |
| せん断接着力 | N/cm ² | 60.4 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(シュリンク包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-------------|------|-----|
| 1.4 | 50 | 5 | 1巻 | 18巻 | 黒・黄 |
| 1.1 | 50 | 5 | 1巻 | 18巻 | トラ |

安全標示用


反射テープZ12



ガラスビーズの反射により暗所の危険をアピール

用途 ●夜間、暗所の危険標示

素材 ガラスビーズ(黄色部分)+ポリエチレンテレフタレート



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|------|--------|------|
| 粘着力 | N/10mm | 3.8 |
| 引張強度 | N/25mm | 66.5 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(シュリンク包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-------------|------|----|
| 0.09 | 45 | 10 | 1巻 | 24巻 | トラ |

OPP粘着テープ

No.601



下地が見えるスーパークリアー（透明）タイプ

用途 ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに

素材 ポリプロピレンフィルム



| 一般特性 | 単位 | 測定値 |
|--------|--------|-----|
| 粘着力 | N/10mm | 2.4 |
| ボールタック | ボールNo. | 28 |

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(シュリンク包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-------------|------|----|
| 0.05 | 48 | 50 | 1巻 | 50巻 | 透明 |

OPP粘着テープ

No.6020



梱包テープのコストバリュー品、透明で下地も見えます

用途 ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに


素材 ポリプロピレンフィルム

一般特性

単位

測定値

構造



粘着力

N/10mm

2.4

ボールタック

ボールNo.

29


標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(シュリンク包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-------------|------|----|
| 0.05 | 48 | 100 | 5巻 | 50巻 | 透明 |

手で切れて音が静かなOPP粘着テープ

No.6022



手で切れて、ときほぐしの音も静かです

用途 ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに


素材 特殊ポリプロピレンフィルム

一般特性

単位

測定値

構造



粘着力

N/25mm

7

ボールタック

ボールNo.

20


標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|------|----|
| 0.065 | 48 | 50 | 50巻 | 透明 |

はがしやすい!OPPテープ

No.6024



片側約5mmが非粘着（のりなし）となっており、はがしやすい

用途 ●段ボール箱の封緘、一般梱包 ●軽包装、紙袋、プラスチックケースに


素材 ポリプロピレンフィルム

一般特性

単位

測定値

構造



粘着力

N/10mm

2.4

ボールタック

ボールNo.

29

標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

| 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 個装(シュリンク包装) | 1箱入数 | 色 |
|--------|-------|-------|-------------|------|----|
| 0.09 | 50 | 25 | 1巻 | 50巻 | 透明 |
| | | 50 | 1巻 | 50巻 | |

はがしやすカッター Z7



テープの端が折れた状態で貼ることができ、開封時にはがしやすいテープカッター

用途 ●OPPテープ・クラフトテープ使用時に

素材 スチール

| 適合サイズ | 1梱包 | 色 |
|--------------------|-----|---|
| 50mm (48mm) × 50m | 10個 | 赤 |
| 50mm (48mm) × 100m | | |



災害時に役立つ布テープ

携帯電話よりも 布テープのほうが活躍する!?

丈夫な上に粘着力もある布テープは、いざというときにも役に立ちます。

まず期待されるのが伝言板としての役割。災害時には携帯電話などつながらないことが想定されるために、連絡手段もアナログになります。布テープを貼ってマジックやペンで伝言を残せば、緊急の伝言ボードとして力を発揮します。赤や黄色など、色のついたものなら目立つので、さらに効果を発揮します。また、ペンが無くて小さく切って文字型に張り付ければ、簡単なメッセージも残せます。

次に、簡単なケガの手当にも布テープは使えます。救急セットが無い場合に、止血に使用できます。* 災害時は、ゴミや泥、ホコリ、細菌が大量発生しているので、傷をふさいでおく必要があります。絆創膏が無い場合は、しっかり消毒して布テープでふさぐことで十分な効果があります。可能ならば布テープを直接貼らずに、ガーゼや布を間に貼っておくと、はがすときに傷口が開きません。

その他にも、リュックなどの持ち物に貼って名札代わりにも使えますし、もちろん簡単な補修などでは活躍してくれます。

*緊急時以外でのご使用はおやめください。

■本カタログに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。 ■記載内容は改良などの理由で予告なく変更することがあります。
■商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。 ■物性の値はJIS Z0237:2000に準拠しております。

Furuto

古藤工業株式会社
<http://www.furuto.co.jp/>

本 社

〒241-0802
神奈川県横浜市旭区
上川井町 2235-7
Tel : 045-922-5221
Fax : 045-922-5225

いわき好間工場

〒970-1144
福島県いわき市
好間工業団地 12-1
Tel : 0246-36-7162
Fax : 0246-36-7157